

PODACI O BEZBEDNOSTI MATERIJALA (MSDS)

1.	Identifikacija proizvoda	
1.1	Naziv proizvoda	Foksim G-5
1.2	Proizvođač / Distributer	Chemical Agrosava, Palmira Toljatija 5/IV 11070 Novi Beograd
	Telefon:	+381 11 31 93 556
	Fax:	+381 11 26 09 026
	Telefon hitne pomoći	VMA Beograd (011 2 662 381, 011 2 661 122 i 011 360 84 40).

2.	Sastav proizvoda	
2.1	Proizvod sadrži	Aktivna materija: Foksim 50 ± 12,5 g/kg Hemiski naziv: 0,0-dietil á- cianobenzilidenamino-oksifosfonotioat CAS Broj: 14816-18-3 Hemijska grupa : Organofosforni insekticid

3.	Opasnosti	
3.1	Otrovnost Foksim G-5 (preparat)	<p>Grupe otrova III Znak opasnosti Xn, N Oznake upozorenja R-22,50 Oznake obaveštenja S-2, 13, 37, 45 R-22 (štetan ako se proguta); R-50 (veoma otrovan za vodene organizme); S-2 (čuvati van domašaja dece); S-13 (veoma lako zapaljiv tečni gas); S-37 (nadražuje sistem za disanje) S-45 (u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine potražiti savet lekara (ako je moguće pokazati etiketu);</p>

4.	Prva pomoć	
4.1	Opšte preporuke	Sa ovom hemikalijom se mora rukovati samo sa rukavicama. Moraju se nositi stitnici za oci. Takođe sigurnu opremu koju odobrava OSHA/MSHA. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odecom. Držati čvrsto zatvoreno na hladnom, suvom mestu. Skladištiti samo sa kompatibilnim hemikalijama.
4.2	Nakon udisanja	Ako je osoba u suvišnom izlaganju prema aerosolima ovoma materijala, skloniti je na svež vazduh ili nezagađeni prostor. Ako osoba ne diše, dati veštačko disanje, usta na usta. Odmah potražiti pomoć lekara.

4.3	Nakon kontakta sa kožom	Ukloniti zagađenu odecu, isprati kožu sa vodom i sapunom, zatim potražiti pomoć lekara u slučaju iritacije.
4.4	Nakon kontakta sa očima	Može se pojaviti crvenilo. Odmah ispirati sa puno hladne vode tokom 10 - 15 min. Ako se iritiranje nastavlja pozvati lekara.
4. 5	Nakon gutanja	Pri pojavi ili sumnji gutanja, pozvati lekara ili centar za kontrolu trovanja (VMA (011 2 662 381, 011 2 661 122 i 011 360 84 40)). Ponuditi dve čaše vode i podstaći na povraćanje sirupom ipecac-a ili guranjem prsta u grlo. Ako je dostupan sirup ipecac-a, uzeti 1 kafenu kašičicu (15 ml), zatim dve čaše vode. Ako ne dođe do povraćanja za 20 minuta, jo jednom ponoviti davanje doze. Ništa se ne sme davati na usta osobi koja je u nesvesti.

5.	Postupak u slučaju požara	
5.1	Sredstvo za gašenje	Ugljendioksid, suve hemijski prah ili sprej.
5.2	Nepreporučeno sredstvo	Nema
5.3	Posebne opasnosti u toku gašenja požara	Nema
5.4	Posebni zahtevi za protivpožarnu opremu	Nema
Držati se podalje od dima. Ukloniti vatru sa strane suprotnoj od vetra. Nositi zaštitnu opremu za disanje. Oprema ili materijal koji su izloženi u požaru pesticida mogu postati zagađeni.		

6.	Mere kod nekontrolisanog izlivanja	
6.1	Mere predostrožnosti za ličnu zaštitu	Nema
6.2	Mere predostrožnosti za životnu sredinu	Izolovati prostor i skloniti svo neautorizovano osoblje. Ne sme se šetati po prosutom materijalu. Izbegavati udisanje isparavanja i kontakt s kožom. Skloniti sve izvore zapaljivosti ako su sagorljive ili zapaljive pare prisutne i ventilirati prostoriju. Nositi zaštitnu pripremljenu opremu. Nasuti mesto zagađnja sa apsorbovanim granulama zemlje, peska, i sl. U slučaju velikog prosipanja, potrebno je prekriti materijal. Pažljivo očistiti prosuti materijala koji je apsorbovan. Staviti ga u pokrivene sudove za ponovnu upotrebu ili odstranjivanje. Tretirati zagađeni prostor sa deterđentom i rastvorom izbeljivača i položiti u rastvor vode. Ponoviti radnju. Zatim isprati sa vodom. Koristiti suve apsorbovani materijal kao sto su granule gline radi apsorbovanja i sakupiti rastvor vode za odstranjivanje. Zagađeno tlo ponekad mora biti uklonjeno i odstranjeno.
6.3	Postupak za	Držati se instrukcija sa etikete proizvoda za odstranjenje

	odlaganje otpada	otpadaka koji su nastali za vreme korišæenja ovog proizvoda. Ne sme se ponovo koristiti sud za otpadke.
--	------------------	---

7.	Bezbedno rukovanje i skladištenje	
7.1	Rukovanje	Sa ovom hemikalijom se mora rukovati samo sa rukavicama. Moraju se nositi stitnici za oci. Takoðe sigurnu opremu koju odobrava OSHA/MSHA. Izbegavati kontakt sa koþom, oèima ili odecom. Drþati ÷vrsto zatvoreno na hladnom, suvom mestu. Skladištiti samo sa kompatibilnim hemikalijama.
7.2	Skladištenje	Skladištiti u magacinima za pesticide vam domašaja dece.
7.3	Zaštita od požara	Nisu potrebne specijalne mere predostroþnosti.

8.	Dozvoljene granice i lična zaštita	
8.1	Mere tehničke predostroþnosti	Korozivno. Takoðe dovodi do rðanja bakra i njegovih legura. Inkompatibilno sa jakim bazama, i sa jakim kiselinama. Inkompatibilno sa bakrom i živom ili alkalnim pesticidima. Osetljivo na toplotu.
8.2	Zaštita respiratornog sistema	Pri normalnim uslovima nisu potrebne specijalne mere predostroþnosti
8.3	Zaštita koþe	Nositi zaštitne rukavice.
8.4	Zaštita oèiju	Pri normalnim uslovima nisu potrebne specijalne mere predostroþnosti
8.5	Potpuna zaštita tela	Pri normalnim uslovima nisu potrebne specijalne mere predostroþnosti
8.6	Dozvoljene doze izlaganja i drugi zahtevi	50 µg / kg

9.	Opis i fizička svojstva	
9.1	Izgled	granulat (GR)
9.2	Boja	crvena
9.3	Miris	karakterističan
9.4	Promena agregatnog stanja	n.a.
9.5	Specifična težina	bez potresanja (0,641 g/cm ³), sa potresanjem (0,728 g/cm ³)
9.6	Težina praha	n.a.
9.7	Pritisak para	2.1 mPa na 30°C
9.8	Viskozitet	n.a.
9.9	Rastvorljivost u vodi	1,5 mg/lit
	Rastvorljivost u acetonu	n.a.
9.10	pH	n.a.

9.11	Koeficijent n-oktanol / voda	3,38
9.12	Tačka zapaljivosti	n.a.
9.13	Temperatura samozapaljivosti	n.a.
9.14	Granice zapaljivosti donja / gornja	n.a.
9.15	Dodatni podaci	
9.15.1	Gustina para	n.a.
9.15.2	Isparljiva organska jedinjenja (IOJ)	n.a.
9.15.3	Parcijalni pritisak IOJ	n.a.
9.15.4	Pepeo	n.a.
9.15.5	Sadržaj nutricijenata	n.a.

10.	Stabilnost i reaktivnost	
10.1	Izbegavati	n.a.
10.2	Izbegavati kontakt sa:	n.a.
10.3	Podaci o opasnoj reaktivnosti	Inkompatibilno sa jakim bazama, i sa jakim kiselinama. Inkompatibilno sa bakrom i živom ili alkalnim pesticidima.
10.4	Druge važne informacije	n.a.

11.	Toksičnost	
11.1	Akutna smrtnost	Oralna doza LD50 (kod pacova) > 2 g/kg Preko kože LD50 (kod zečeva) >5 g/kg
11.2	Dodatna ispitivanja / informacije	

12.	Toksičnost za životnu sredinu	
12.1	Mobilnost	n.a.
12.2	Trajanje i biorazgradivost	26,7 dana u zemljištu
12.3	Mogućnost bioakumulacije	n.a.
12.4	Toksičnost za mora	n.a.
12.5	Dodatne informacije	

13.	Preporuke za odlaganje	
13.1	Proizvod	Originalne aluminijumske vreće
13.2	Šifra odlaganja otpada	n.a.
13.3	Kontejneri / pakovni materijal	n.a.

14.	Transport	
14.1	Suvozemni	GGVE/GGVS n.a.
14.2	Pomorski	GGVE Vidi n.a.
14.3	Rečni / jezerski	ADNR n.a.
14.4	Vazdušni	ICAO/IATA-DGR n.a.

15.	Propisi	
15.1	Evropska zajednica (EG)	EC - Uputstvo: 88/379/EWG i dalje

15.1.1	Klasifikacija opasnosti	Grupe otrova III, Xn i N
15.1.2	Značenje oznake "R"	R-22 (štetan ako se proguta); R-50 (veoma otrovan za vodene organizme);
15.1.3	Značenje oznake "S"	S-2 (čuvati van domašaja dece); S-13 (veoma lako zapaljiv tečni gas); S-37 (nadražuje sistem za disanje) S-45 (u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine potražiti savet lekara (ako je moguće pokazati etiketu);
15.2	Drugi nacionalni propisi	n.a.

16.	Ostale informacije	Primedba
16.1	Sve navedene informacije se baziraju na podatke date od strane proizvođača i poznatih tehničkih izvora. Odgovornost neadekvatne primene je na teret korisnika.	